



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Processo N 00600-00029014/2025-01-e - Secretaria Municipal de Saúde		REFERENTE:	PROCESSO N 00600-00004989/2023-57-e ELETRÔNICO N 059/2024/SML/PVH 039/2024/SML/PVH	PREGO REGISTRO DE PREÇO N
--	--	------------	--	------------------------------

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R\$)
------	---------	-------	-----------------	------------------	------	-----------------

#01 - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA

1	Unidade	SALUTEM	R\$ 2600	J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - 49.059.257/0001-08 - RUA AYRTON SENNA, 364 - Novo Horizonte, CANDEIAS DO JAMARI - RONDONIA, 76860-000	37	R\$ 96200
---	---------	---------	----------	--	----	-----------

01. Carro De Emergência Características Gerais: Carrinho De Emergências Eletricamente Isolado Em Fibra Ou Ao Com Pintura eletrostática. Rodízios Em Borracha De Poliuretano Ou Similar Com No Mínimo 3 De Diâmetro, Com no Mínimo 2 Dotados De Freios. Tbuca De Massagem. Suporte Para Bala 02. Local Para Acomodação De Cardioversor. Gaveteiro Frontal Com No Mínimo 06 Gavetas Que Ocupem Metade Do Comprimento Do carro (Lado A Lado) E 01 gaveto Que Ocupe Todo O Comprimento Do Carro. Trava De Gavetas Com Lacre. Mínimo De 06 Tomadas Para Acessórios.- Extensão Elétrica De 05 Metros. Dimensões Aproximadas Mínimas: 1,00 X 0,45 X 0,80 M (Comprimento X Largura X altura). Características Elétricas: Tensão De Alimentação: 127/220 V ac Ou Sistema Bivolt Automático De Tensão. Frequência De Alimentação: 60 Hz. Tipo De Cabo De Rede: Deve Seguir A Norma Abnt Nbr 14136:2002. Características Mecânicas: Estrutura Em Ao. Pintura Alifática/Eletrostática Ou Epóxi, Na Cor Branca Gelo. Acessórios: Fornecimento De Todos Os Cabos, Conectores, Acessórios, Indispensáveis ao Funcionamento. Documentação Exigida: Registro Do Produto Junto Ao Ministério Da Saúde; Catálogo Do Produto. Com Registro na Anvisa. Garantia Mínima De 12 Meses.

#02 - COTA AT 25% - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS

2	Unidade	SALUTEM	R\$ 2600	J & A COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - 49.059.257/0001-08 - RUA AYRTON SENNA, 364 - Novo Horizonte, CANDEIAS DO JAMARI - RONDONIA, 76860-000	13	R\$ 33800
---	---------	---------	----------	--	----	-----------

02. Carro De Emergência Características Gerais: Carrinho De Emergências Eletricamente Isolado Em Fibra Ou Ao Com Pintura eletrostática. Rodízios Em Borracha De Poliuretano Ou Similar Com No Mínimo 3 De Diâmetro, Com no Mínimo 2 Dotados De Freios. Tbuca De Massagem. Suporte Para Bala 02. Local Para Acomodação De Cardioversor. Gaveteiro Frontal Com No Mínimo 06 Gavetas Que Ocupem Metade Do Comprimento Do carro (Lado A Lado) E 01 gaveto Que Ocupe Todo O Comprimento Do Carro. Trava De Gavetas Com Lacre. Mínimo De 06 Tomadas Para Acessórios.- Extensão Elétrica De 05 Metros. Dimensões Aproximadas Mínimas: 1,00 X 0,45 X 0,80 M (Comprimento X Largura X altura). Características Elétricas: Tensão De Alimentação: 127/220 V ac Ou Sistema Bivolt Automático De Tensão. Frequência De Alimentação: 60 Hz. Tipo De Cabo De Rede: Deve Seguir A Norma Abnt Nbr 14136:2002. Características Mecânicas: Estrutura Em Ao. Pintura Alifática/Eletrostática Ou Epóxi, Na Cor Branca Gelo. Acessórios: Fornecimento De Todos Os Cabos, Conectores, Acessórios, Indispensáveis ao Funcionamento. Documentação Exigida: Registro Do Produto Junto Ao Ministério Da Saúde; Catálogo Do Produto. Com Registro na Anvisa. Garantia Mínima de 12 Meses.

#05 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS

5	Unidade	OXIMASTER 300 - MEDMAX	R\$ 916,3	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 32.644.237/0001-00 - TRAVESSA PADRE LINO ADERVALDO, 377 ((ALTOS)) - NOVA BRASÍLIA, SENADOR POMPEU - CEAR, 63600-000	70	R\$ 64141
---	---------	---------------------------	-----------	---	----	-----------

05. Oxímetro De Pulso Portátil Adulto, Infantil E Neonatal Com Alarme E Bateria Recarregável, Monitor Portátil. Capacidade De Monitorar SpO2 E Frequência De Pulso, Visualização Digital Dos Valores Em Display De Alta Intensidade, Teclado De Membrana De Fácil Operação. Bateria Interna Recarregável, Indicador Audiovisual De Pulso, Alarmes Audiovisuais Programáveis, Barra Indicadora Da Qualidade Do Sinal Captado. Fonte Externa De 12V/ 1 1/2 De Regulação, Bateria Interna Recarregável, Canal De Oximetria: Faixa De Medida: 0 A 100% SpO2, 35 A 250 Batimentos Por Minuto, Preciso: SpO2 + 2% (De 100 A 70%), + 3% (De 69 A 60%), Fp: + 2%, Beep Audiovisual Indicativo Da Detecção De Complexo QRS, Volume Do Beep E Do Alarme Independentes, Ajustáveis De 0 (Desligado) A 3. Alarmes: Possibilidade De Suspensão E Desativação Dos Alarmes Sonoros. Alarmes Audiovisuais Para SpO2 E Frequência De Pulso, Ajustáveis Em Máximo E Mínimo E Volume Ajustável Em 4 Níveis. Acompanha: 2 Sensor Tipo Clip Adulto, 2 Sensor Y Neonatal, Cabo De Fora E Manual De Instruções Em Língua Portuguesa Com Registro Na Anvisa E Garantia Mínima De 01 Ano Após Entrega. Assistência Técnica Na Cidade De Porto Velho/RO.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

#06 - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA						
6	Unidade	CONTEC / ECG 300G	R\$ 3500	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.593.430/0001-50 - AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1595 - JARDIM ALPES, LONDRINA - PARAN, 86075-000	7	R\$ 24500
<p>06. Eletrocardiografo Eletrocardiografo Porttil Digital Com Parmetros Em Portugus Brasileiro E Acionamento Atravs De Teclas Tipo Membrana; Possibilidade De Utilizar Com Computador, Na Aquisio Dos Dados Provenientes Do Exame; Possibilidade De Impresso No Equipamento Por Meio De Impressora Trmica De No Mnimo 3 Canais Seleccionveis; Software Especifico Em Portugus Brasileiro Para Laudos, Insero De Dados, Avaliao De Resultados E Impresso De Exames Conectado Ao Computador. Plataforma Windows; Mdulo De Bateria Interna Para Manuteno Do Exame Em Caso De Falta De Energia Eltrica; Display De Lcd Para Visualizao Dos Traados De Ecg; Fonte De Alimentao Interna Ou Externa BiVolt,127(V) / 220(V) 60(Hz), Automtica Com Tomada No Padro Brasileiro; Filtros: De Rede Eltrica, Muscular, Linha De Base; Possibilidade De Utilizao Junto Com Cardioversor/Desfibrilador; 12 Derivaes Com Captura Simultnea; Frequncia MnimaDe Amostragem De 1000 Amostras/S Por Canal Ou Derivao; Possibilidade De Deteco De Marcapasso; Que Venha Com Os Seguintes Acessrios: - 01 Cabo De Paciente 10 Vias; - 06 Eletrodos Precordiais; - 04 Eletrodos Membro Tipo Clip; - 01 Rolo De Papel Termossensvel. Carro Especifico Para Transporte Do Equipamento E Seus Acessrios Com Rodzios E Possibilidade De Trava Do Carro; Laudo De Calibrao; Possibilidade De Alterao Na Velocidade De Registro; Memria Interna Para No Mnimo 15 Pacientes Em 12 Derivaes; Possibilidade De Utilizao Em Modo Manual Ou Automtico; Garantia Mnima De 01 Ano Aps Entrega, Assistncia Tcnica Em Porto Velho/Ro, Registro na ANVISA.</p>						

#07 - COTA AT 25% - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS						
7	Unidade	CONTEC / ECG 300G	R\$ 3500	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.593.430/0001-50 - AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1595 - JARDIM ALPES, LONDRINA - PARAN, 86075-000	4	R\$ 14000
<p>07.Eletrocardiografo Eletrocardiografo Porttil Digital Com Parmetros Em Portugus Brasileiro E Acionamento Atravs De Teclas Tipo Membrana; Possibilidade De Utilizar Com Computador, Na Aquisio Dos Dados Provenientes Do Exame; Possibilidade De Impresso No Equipamento Por Meio De Impressora Trmica De No Mnimo 3 Canais Seleccionveis; Software Especifico Em Portugus Brasileiro Para Laudos, Insero De Dados, Avaliao De Resultados E Impresso De Exames Conectado Ao Computador. Plataforma Windows; Mdulo De Bateria Interna Para Manuteno Do Exame Em Caso De Falta De Energia Eltrica; Display De Lcd Para Visualizao Dos Traados De Ecg; Fonte De Alimentao Interna Ou Externa BiVolt,127(V) / 220(V) 60(Hz), Automtica Com Tomada No Padro Brasileiro; Filtros: De Rede Eltrica, Muscular, Linha De Base; Possibilidade De Utilizao Junto Com Cardioversor/Desfibrilador; 12Derivaes Com Captura Simultnea; Frequncia Mnima De Amostragem De 1000 Amostras/S Por Canal Ou Derivao; Possibilidade De Deteco De Marcapasso; Que Venha Com Os Seguintes Acessrios: - 01 Cabo De Paciente 10 Vias; - 06 Eletrodos Precordiais; - 04 Eletrodos Membro Tipo Clip; - 01 Rolo De Papel Termossensvel. Carro Especifico Para TransporteDo Equipamento E Seus Acessrios Com Rodzios E Possibilidade De Trava Do Carro; Laudo De Calibrao; Possibilidade De Alterao Na Velocidade De Registro; Memria Interna Para No Mnimo 15 Pacientes Em 12 Derivaes; Possibilidade De Utilizao Em Modo Manual Ou Automtico; Garantia Mnima De 01 Ano Aps Entrega, Assistncia Tcnica Em Porto Velho/Ro, Registro na ANVISA.</p>						

#10 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS						
10	Unidade	ASPIRAVIDA/ MRM400C	R\$ 1949	MRM HOSPITALAR LTDA - 20.920.517/0001-06 - RUA ARARUAMA, S/N (QD. 56, LOTE 26, SALA 01) - VILA ALZIRA, APARECIDA DE GOIANIA - GOIS, 74913-190	24	R\$ 46776



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

10. Aspirador Cirúrgico Com Rodízio, Provido De Motor Elétrico Isento De óleo, Baixa Emissão De Ruidos E Vibração, Acionamento Por Pedal, Fluxo De Aspiração Livre De Ar De No Mínimo De 35 L/Min; Boto De Controle De Intensidade Do Vácuo, Pressão Mínima De Vácuo: 17 Pol.Hg, Detector De Ausência Do Sensor De Nível, Incorporado Tampa, O Aspirador Não Liga Sem O Sensor Conectado, Vacuômetro Que Mede A Pressão Negativa Da Aspiração, Com Escala De 0 A 30 Pol.Hg (0 A 760 Mmhg) Aproximadamente, Frasco Coletor De 5 Litros, Autoclável (Polissulfona/ Policarbonato), Inquebrável, Transparente Com Escala De Volume Gravada Em Alto Relevo E Com Gargalo De Dimensões Grandes, Facilitando A Limpeza, Bomba De Vácuo, Com Que Não Requer Lubrificação Nem Manutenção Prev., Tampa Do Frasco Fabricado Em Silício, Com Eficiente Vedação, Sistema Eletrônico De Interrupção Automática Da Aspiração Por Nível, Que Protege Contra Extravasamento E Filtro De Ar, Sistema De Alarme Auditivo E Visual Para Quando O Nível Do Líquido Atinge 100% Da Capacidade Do Frasco Coletor, Caixa Construída Em Chapa De Aço Com Pintura Eletrostática Ou Material Plástico De Alta Resistência, Quatro Rodízios E Ala Para Transporte, Chave Elétrica Liga/Desliga; Alimentação Elétrica Bivolt, Pedal Elétrico Externo Que Permite O Controle Dos Ciclos De Aspiração Com O P, Carro De Transporte, Garantia De 1 ano; Registro na Anvisa.

#13 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS

13	Unidade	CETRO 42 PEDAL	R\$ 905	EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA - 36.999.842/0001-46 - RUA RICALDE MARQUES, 119 - JARDIM SO PEDRO, PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL, 91040-280	14	R\$ 12670
----	---------	-------------------	---------	---	----	-----------

13. Seladora - Seladora Com Acionamento Através De Pedal, Com Controle De Temperatura Digital. Confeccionado Em Aço Carbono, Aumentando A Durabilidade Do Produto. Sistema Para Aquecimento Com Resistência Blindada. Pintura Epóxi Eletrostática Na Cor Branca. Área Para Selagem: 42cm. Largura Para Selagem: 10mm (13mm Sob Consulta). Tensão De Alimentação (Voltagem): Bivolt (110/200 V) Automático. Frequência: 50/60 Hz. Potência Máxima: 200 W. Temperatura: Até 200°C. Histerese: +/- 10°C.

#14 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS

14	Unidade	Aurora AS1800CD	R\$ 1599,99	ANDRADE SOLUÇÕES EM BENS E SERVIÇOS LTDA - 48.855.116/0001-39 - MANUEL BANDEIRA, 342 (CASA 3) - PARQUE ALVORADA, DUQUE DE CAXIAS - RIO DE JANEIRO, 25045-465	2	R\$ 3199,98
----	---------	--------------------	-------------	--	---	-------------

14. Fragmentadora De Papel Especificações Técnicas Mínimas: Tipo De Fragmentação Compatível: Papis, Cd/Dvd, Cartão De Banco; Capacidade Do Cesto: 24 A 30 Litros; Capacidade Máxima De Folhas Para Fragmentar: 15 Ou Mais Folhas, Padrão 75g; Tamanho Do Corte Do Papel: Partículas Máxima 4x80mm; Fenda De Abertura: 220 A 230mm; Ruido Máximo: 65 Db; Funo Reverso; Cesto Do Tipo Gaveta; Sensor De Cesto Cheio; Sensor De Segurança; 4 Rodízios; Os Rodízios Devero Compor O Produto Originalmente, Sem Qualquer Forma De Adaptação; Voltagem: 220v Ou Bivolt; Cor: Cinza, Prata Ou Preta; Garantia De 12 Meses.

#15 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS

15	Unidade	RS/50L	R\$ 93	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 26.405.348/0001-52 - RUA DAS GUAS, 309 - PETROPOLIS, BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, 30666-500	280	R\$ 26040
----	---------	--------	--------	--	-----	-----------

15. Lixeira Com Pedal Retangular: Construído Em Plástico, Com Capacidade Mínima De 50 Litros, Tampa Com Acionamento Através Do Pedal. Apresentar Registro No Ministério Da Saúde Ou Na Anvisa Ou A Sua Isenção. Garantia De No Mínimo 1 (Um) Ano Em Porto Velho - RO.

#16 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS

16	Unidade	ARTMED/ART-2 34	R\$ 470	ALNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARANÁ, 86046-010	91	R\$ 42770
----	---------	--------------------	---------	---	----	-----------

16. Mocho Odontológico (Individual) com assento anatômico, sistema de elevação e regulagem de altura do assento com duas alavancas (uma para o assento e outra para o encosto), regulagem de ângulo do encosto. Assento e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costura ou emendas e lavável, base com 5 rodízios e regulagem de altura a gás ou mecânico. Garantia de 1 ano; O produto deve obedecer legislação atual vigente. Registro na Agência N



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

#17 - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA						
17	Unidade	MICHELETTI / MIC 1 / CA	R\$ 1550	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA - 52.496.119/0001-09 - MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 (SALA 4) - PARQUE INDUSTRIAL, ARACATUBA - SO PAULO, 16075-370	36	R\$ 55800
<p>17. Balança Antropométrica Adulto: Capacidade De Peso De 150 Kg, Fraes De 100 Gramas, Escala Antropométrica De Aproximadamente 2m, Graduação De 0,5 Em 0,5cm; Com Tapete De Borracha Antiderrapante; Altura Aproximadamente De 1,35 M, Plataforma Aproximadamente De 380 X 290 Mm; Coluna Em Tubo De Ao, Escala De Pesagem Sobre Dois Braços; Rgua Em Ao Cromado; Acabamento Com Pintura Sintética Na Cor Branco, Após Prvio Tratamento Antiferrugim; Ps Regulveis De Borracha; Balança Mecânica. Apresentar Registro No Ministério Da Saúde Ou Na Anvisa Ou A Sua Iseno. Garantia De No Mínimo 1 (Um) Ano, Válida Para Todos Os Componentes, Englobando Peças E Serviços E Assistência Técnica Em Porto Velho - RO.</p>						
18	Unidade	LIDER/LD230 BABY	R\$ 878	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA - 52.496.119/0001-09 - MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 (SALA 4) - PARQUE INDUSTRIAL, ARACATUBA - SO PAULO, 16075-370	40	R\$ 35120
<p>18. Balança Digital Pédica: Fabricada Exclusivamente Para Pesagem De Crianças Menores De 2 Anos De Idade. Construída Em Material Resistente E De Fácil Higienização. Mostrador (Display) Digital Com Indicadores De Peso Com No Mínimo, 5 Dígitos. Função Da Tecla Tara (Zero) No Painel Frontal. Capacidade De Pesagem De, No Mínimo, 15 Kg. Graduação (Preciso) De, No Máximo, 5 G. Deve Possuir Prato Em Forma De Concha Para Garantir Maior Segurança E Conforto Criança. Prato Deve Ser De Material Resistente, Higienizáveis E Atóxica. Ps Regulveis, Revestidos De Material Antiderrapante. Chave Seletora De Tensão De 110/220 V. Indispensável Que O Produto Apresente Certificação Pelo Ipem/Inmetro (Instituto De Pesos E Medidas/ Instituto Nacional De Metrologia, Normalização E Qualidade Industrial). Equipamento Acompanhado De Estojo Exclusivo Para Proteção E Transporte. Equipamento Acompanhado De Manual De Instrução Em Português. Garantia De No Mínimo 1 (Um) Ano, Válida Para Todos Os Componentes, Englobando Peças E Serviços E Assistência Técnica Em Porto Velho - RO.</p>						
19	Unidade	LIDER/P300M	R\$ 1259	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA - 52.496.119/0001-09 - MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 (SALA 4) - PARQUE INDUSTRIAL, ARACATUBA - SO PAULO, 16075-370	5	R\$ 6295
<p>19. Balança Digital Obeso, Com As Seguintes Características: Plataforma Fabricada Em Abs, Ou Ao-Carbono Ou Alumínio Ou Plástico Resistente, Construído Em Material Resistente A Impacto, Exemplo No Aceitaremos Em Hipótese Alguma, Materiais Com Plataforma Em Vidro Temperado; Piso Antiderrapante E Ps Em Poliuretano; Unidade De Medida Quilos E Libras; Material Do Visor Cristal Líquido; Memória No Mínimo 10 Usuários; No Deve Incluir Bioimpedanciometria, Para No Excluir A Tomada De Medidas De Gestantes E Portadores De Marcapasso; Capacidade De Peso De 300kg E Graduação De 100g; Alimentação Bateria De No Mínimo 3v(Inclusa) E Outra Carga De Reserva; Dimensões Da Balança Largura Aproximada 32,00cm, Altura Aproximada 5,00cm, Profundidade Aproximada 32cm E Peso No Máximo 2kg; Desligamento Automático Após Inatividade De Uso; Indicador De Bateria Fraca E Sobre Peso; Função De Tara Zero Automático; Ala Para Transporte Em Material Resistente; Seu Design Moderno E Elegante Podendo Ser Facilmente Transportada Em Mochilas; Itens Incluso: Manual De Instruções Em Língua Portuguesa, 02 (Duas) Carga De Baterias Uma Inclusa E Outra De Reserva, Bolsa Com Ala Exclusivo Para Proteção E Transporte. Indispensável Que O Produto Apresente Certificação Pelo Ipem/Inmetro (Instituto De Pesos E Medidas/ Instituto Nacional De Metrologia, Normalização E Qualidade Industrial). Garantia De No Mínimo 1 (Um) Ano, Válida Para Todos Os Componentes, Englobando Peças E Serviços E Assistência Técnica Em Porto Velho - RO.</p>						
#18 - COTA AT 25% - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS						
20	Unidade	MICHELETTI / MIC 1 / CA	R\$ 1550	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA - 52.496.119/0001-09 - MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 (SALA 4) - PARQUE INDUSTRIAL, ARACATUBA - SO PAULO, 16075-370	11	R\$ 17050



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

20. Balança Antropométrica Adulto: Capacidade De Peso De 150 Kg, Fraes De 100 Gramas, Escala Antropométrica De Aproximadamente 2m, Graduação De 0,5 Em 0,5cm; Com Tapete De Borracha Antiderrapante; Altura Aproximadamente De 1,35 M, Plataforma Aproximadamente De 380 X 290 Mm; Coluna Em Tubo De Ao, Escala De Pesagem Sobre Dois Braços; Rgua Em Ao Cromado; Acabamento Com Pintura Sintética Na Cor Branco, Após Prvio Tratamento Antiferrugim; Ps Regulveis De Borracha; Balança Mecânica. Apresentar Registro No Ministério Da Saúde Ou Na Anvisa Ou A Sua Iseno. Garantia De No Mínimo 1 (Um) Ano, Válida Para Todos Os Componentes, Englobando Peças E Serviços E Assistência Técnica Em Porto Velho - RO.

21	Unidade	LIDER/LD230 BABY	R\$ 878	B. D. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO LTDA - 52.496.119/0001-09 - MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 (SALA 4) - PARQUE INDUSTRIAL, ARACATUBA - SÓ PAULO, 16075-370	12	R\$ 10536
----	---------	---------------------	---------	---	----	-----------

21. Balança Digital Pédica: Fabricada Exclusivamente Para Pesagem De Crianças Menores De 2 Anos De Idade. Construída Em Material Resistente E De Fácil Higienização. Mostrador (Display) Digital Com Indicadores De Peso Com No Mínimo, 5 Dígitos. Função Da Tecla Tara (Zero) No Painel Frontal. Capacidade De Pesagem De, No Mínimo, 15 Kg. Graduação (Preciso) De, No Máximo, 5 G. Deve Possuir Prato Em Forma De Concha Para Garantir Maior Segurança E Conforto Criança. Prato Deve Ser De Material Resistente, Higienizáveis E Atóxica. Ps Regulveis, Revestidos De Material Antiderrapante. Chave Seletora De Tensão De 110/220 V. Indispensável Que O Produto Apresente Certificação Pelo Ipem/Inmetro (Instituto De Pesos E Medidas/ Instituto Nacional De Metrologia, Normalização E Qualidade Industrial). Equipamento Acompanhado De Estojo Exclusivo Para Proteção E Transporte. Equipamento Acompanhado De Manual De Instrução Em Português. Garantia De No Mínimo 1 (Um) Ano, Válida Para Todos Os Componentes, Englobando Peças E Serviços E Assistência Técnica Em Porto Velho - RO.

#19 - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA

23	Unidade	PROLIFE/PLUS	R\$ 800	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.593.430/0001-50 - AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1595 - JARDIM ALPES, LONDRINA - PARAN, 86075-000	40	R\$ 32000
----	---------	--------------	---------	---	----	-----------

23. Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento Manual, Tipo Construtivo Dobrável Em Duplo X, Material Estrutura Duralumínio, Acabamento Estrutura Esmaltado, Tipo Uso Locomoção, Tamanho Adulto, Tipo Encosto Removível, Acabamento Do Encosto E Assento Espuma De Alta Densidade, Tipo De Pneu Pneus Dianteiros Giratórios Macios 6, Tipo Pneu Traseiro Macio Fixo 24, Tipo Freio Bilaterais, Apoio Ps Rebatível Lateralmente. Capacidade Para Pacientes De 120kg. O Produto Dever Obedecer As Legislações Atuais Vigentes; Garantia Mínima De 12 Meses A Partir Da Data De Recebimento Definitivo. Assistência Técnica Em Porto Velho/RO.

#21 - PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA

27	Unidade	MINAS OFFICE	R\$ 788	MARCELO MOHALLEM EPP - 13.579.783/0001-51 - AV. UMBELINA CHIARADIA, 159 - SO VICENTE, ITAJUBA - MINAS GERAIS, 37500-094	2	R\$ 1576
----	---------	--------------	---------	--	---	----------

27. Armário Para Guarda De Minas. Estrutura Em Aglomerado Bp De 18mm De Espessura Revestido Em Fmca Gavetas Com Altura De 128mm Em Alumínio Com Frontal Em Aglomerado Bp De 18mm De Espessura, Com Lacre Níco, Com Trilho Telescópico, Com Canais Para Acondicionamento De Perfis De Nylon Para Divisória Em Poliestireno A Cada 6mm, Montada Sobre Perfis De Alumínio Extrudado Em S E Rolamentos Em Nylon Permitindo A Extensão Completa Da Gaveta, Fechamento Inferior Em Madeira, Frontal Em Alumínio, Fixado Em Mdf Com Revestimento Melamínico. A 1500mm X L 603mm X P 670mm . Fmca Na Cor Cristal.

28	Unidade	FATTO	R\$ 2390	MARCELO MOHALLEM EPP - 13.579.783/0001-51 - AV. UMBELINA CHIARADIA, 159 - SO VICENTE, ITAJUBA - MINAS GERAIS, 37500-094	12	R\$ 28680
----	---------	-------	----------	--	----	-----------

28. Armário Para Medicamentos Controlados. Fechamentos Laterais E Traseiro Fabricado Em Chapa De Ao; 11 Prateleiras Internas Fabricadas Em Chapa De Ao; Porta Frontal Bipartida Fabricada Em Chapa De Ao Sae1010 Com Fecho E Puxador E Visor Em Policarbonato Transparente; 1 Armário Interno Fabricado Em Chapa De Ao Sae1010 Com Porta E Chave Para Psicofármacos; 4 Rodízios Giratórios Sendo Dois Com Trava; Acabamento Através De Pintura Eletrostática A P; Altura 1,90m X Largura 90cm X Profundidade 40cm.

#22 - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

29	Unidade	ARTMED/ART-2 59	R\$ 1000	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	45	R\$ 45000
29. Poltrona Hospitalar Para Administração De Medicamentos Em Pacientes. Poltrona Reclinível Compacta Modelo Reclinível Através De Acumulador De Fora (Gs), Dimensões: Largura útil: 60 Cm X Largura Total: 82 Cm X Comprimento (Deitada): 166 Cm. Estrutura Tubular Confeccionada Em Aço Com Acabamento Em Pintura Eletrostática A P. Assento, Encosto E Apoio Para Ps/Pernas Estofado Com Revestimento Em Courvim. Braços Fixos, Confeccionados Em Estrutura Tubular, Com Apoios Estofados E Acabamento Em Courvim. Poltrona Hospitalar Para Paciente / Acompanhante Reclinível, Material Pintura Esmalte Alta Resistência, Características Adicionais: Acabamento Assento, Encosto, Ps E Braços Estofados E Com Revestimento Em Courvim (Corino), Base Trilobada Redonda 32mm, Reclinável Em 4 Posições; Ps Com Ponteiros De Borracha, Capacidade Mínima De 150 Kg. Cor Azul Garantia Mínima De 01 Ano E Atendimento As Normas Fiscalizadoras.						
30	Unidade	RTMED/ART-25 9F	R\$ 750	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	60	R\$ 45000
30. Poltrona Hospitalar Reclinível Para Coleta De Sangue Com Braadeira E Suporte Para Soro Descrição Geral: Poltrona Reclinível Para Coleta De Sangue Com Movimentos De Trendelemburg E Reclinível, Para Várias Posições, Estrutura Em Tubos Com Pintura Eletrostática Na Cor Branca Gelo, Reclinível, Permite Trendelemburg C/Ac. Manual Na Lateral; C/ 03 Posições, Com Trava; Revestimento Em Courvim Impermeável, Na Cor Azul Royal; Com Braços E Braadeira Para Injeção Removíveis. Alm De Suporte Para Soro; Dimensões: Comprimento: 1.73 M, Largura: 1.10 M (No Máximo) E Altura 1.20 M (No Máximo); Peso Suportado De Até 200 Kg. Inclui: Manual E Garantia Mínima De 12 Meses. Com Registro Na Anvisa.						
31	Unidade	MATRIX/TURIN	R\$ 1500	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	24	R\$ 36000
31. Poltrona Reclinível com 3 Posições: Sentado, Leitura, Descanso e 2 estgios ESPECÍFICAES: - Poltrona Reclinível com estrutura em madeira, revestimento em courvim de fácil assepsia. - Encosto, assento e apoio para ps estofados com espuma e revestimento em courvim cobertura Corano. - Espuma: Assento (DS-20), Braço (DS-16) e Encosto (DS-16 e Soft). - Ps com sapatas de PVC. - Capacidade: até 110kg MEDIDAS: Comprimento Aberto: 1,53 Metros Altura: 1,04 Metros Largura: 0,78 Metros Profundidade: 0,84 Metros Peso: 35,80 Kg Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.						
#23 - COTA AT 25% - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS						
32	Unidade	ARTMED/ART-2 59	R\$ 1000	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	13	R\$ 13000
32. Poltrona Hospitalar Para Administração De Medicamentos Em Pacientes. Poltrona Reclinível Compacta Modelo Reclinível Através De Acumulador De Fora (Gs), Dimensões: Largura útil: 60 Cm X Largura Total: 82 Cm X Comprimento (Deitada): 166 Cm. Estrutura Tubular Confeccionada Em Aço Com Acabamento Em Pintura Eletrostática A P. Assento, Encosto E Apoio Para Ps/Pernas Estofado Com Revestimento Em Courvim. Braços Fixos, Confeccionados Em Estrutura Tubular, Com Apoios Estofados E Acabamento Em Courvim. Poltrona Hospitalar Para Paciente / Acompanhante Reclinível, Material Pintura Esmalte Alta Resistência, Características Adicionais: Acabamento Assento, Encosto, Ps E Braços Estofados E Com Revestimento Em Courvim (Corino), Base Trilobada Redonda 32mm, Reclinável Em 4 Posições; Ps Com Ponteiros De Borracha, Capacidade Mínima De 150 Kg. Cor Azul Garantia Mínima De 01 Ano E Atendimento As Normas Fiscalizadoras.						
33	Unidade	ARTMED/ART-2 59F	R\$ 750	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	12	R\$ 9000
33. Poltrona Hospitalar Reclinível Para Coleta De Sangue Com Braadeira E Suporte Para Soro Descrição Geral: Poltrona Reclinível Para Coleta De Sangue Com Movimentos De Trendelemburg E Reclinível, Para Várias Posições, Estrutura Em Tubos Com Pintura Eletrostática Na Cor Branca Gelo, Reclinível, Permite Trendelemburg C/Ac. Manual Na Lateral; C/ 03 Posições, Com Trava; Revestimento Em Courvim Impermeável, Na Cor Azul Royal; Com Braços E Braadeira Para Injeção Removíveis. Alm De Suporte Para Soro; Dimensões: Comprimento: 1.73 M, Largura: 1.10 M (No Máximo) E Altura 1.20 M (No Máximo); Peso Suportado De Até 200 Kg. Inclui: Manual E Garantia Mínima De 12 Meses. Com Registro Na Anvisa.						



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

34	Unidade	MATRIX/TURIN	R\$ 1500	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	6	R\$ 9000
34. Poltrona Reclinável com 3 Posições: Sentado, Leitura, Descanso e 2 estgios ESPECÍFICAS: - Poltrona Reclinável com estrutura em madeira, revestimento em couro de fácil limpeza. - Encosto, assento e apoio para pés estofados com espuma e revestimento em couro cobertura Corano. - Espuma: Assento (DS-20), Braço (DS-16) e Encosto (DS-16 e Soft). - Pés com sapatas de PVC. - Capacidade: até 110kg MEDIDAS: Comprimento Aberto: 1,53 Metros Altura: 1,04 Metros Largura: 0,78 Metros Profundidade: 0,84 Metros Peso: 35,80 Kg Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.						

#24 - PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA						
35	Unidade	ARTMED/ART-2 02	R\$ 750	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	2	R\$ 1500
35. Maca Fixa Peso 15 Kg dimensão 180 60 80 Cm (C X L X A) Cor azul Bebe, Pés com Pés Retiráveis Com Fácil Montagem Em Pintura Epóxi peso Máximo Sugerido 150 Kg pés Com Ponteiros sim leito Estofado d-23 cabeceira três Posições montagem encaixe Dos Pés material De Fabricação fabricado Em Ao Carbono De 1 Tubular Com Acabamento Em Pintura Epóxi suporte para Rolo suporte Para Lenol Descartável De 50 Cm cabeceira Reclinável Através De Cremalheiras Com Ajuste Até 3 Posições garantia Mínima De 01 Ano E Atendimento As Normas Fiscalizadoras.						

36	Unidade	ARTMED/ART-2 08	R\$ 1400	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	85	R\$ 119000
36. Mesa Ginecológica Estrutura: Confeccionada Em Tubo De Ao Carbono Retangular 20 X 30 X 1,20mm, Pés Confeccionados Em Tubo De Ao Carbono Redondo De 1.1/4 X 1,20mm Com Ponteiros Plásticos Específicas Leito: Fixo, Confeccionado Em Madeira, Com Espuma De 50mm, D-28, Revestido Em Couro Dividido Em 3 Sees: Dorso, Assento E Pernas Reguláveis Por Cremalheiras Pintura Eletrostática A P, Tratamento Antiferruginoso E Secagem Em Estufa Específicas Bandeja Coletora Suporte Para Lenol Capacidade Mínima De 150kg Com Preferência De 200kg.						

37	Unidade	ARTMED/ART-2 02H	R\$ 820	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	86	R\$ 70520
37. Mesa Clínica Div: Para Repouso, Exames E Massagem, Capacidade Mínima 200 Kg, Estrutura Tubular 1 1/4mm Reforçado Tratamento Antiferruginoso, Pés Protegidos Por Ponteiros Plásticos; Acabamento Com Pintura Eletrostática Epóxi, Leite Acolchoado E Revestido Em Couro, Dimensões Mínimas, 1,80m X 0,65m Por 0,80 De Altura, Com Cabeceira Regulável (Mvel), Incluir Manual Na Língua Portuguesa. Apresentar Registro No Ministério Da Saúde Ou Na Anvisa Ou A Sua Isenção. Garantia De No Mínimo 1 (Um) Ano, Válida Para Todos Os Componentes, Englobando Peças E Serviços E Assistência						

38	Unidade	ARTMED/ART-1 77C	R\$ 820	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	106	R\$ 86920
38. Mesa Auxiliar De Inox Com Rodízios Mesa Auxiliar 43x110x80 Com Duas Gavetas (Ao Inox) Estrutura Tubular, Com Duas Gavetas E Tampo Embaixo, Totalmente Em Ao Inox. Tamanho 43x110x80 Com Rodízios. Com Registro Na Anvisa. Garantia Mínima De 12 Meses.						

#27 - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA						
49	Unidade	ARTMED/ART-0 31C	R\$ 700	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	149	R\$ 104300
49. Biombo Para Uso Hospitalar Dimensões (Alt. X Larg.): Fechado: 180 X 58 Cm. Aberto: 180 X 165 Cm. Detalhes: Estrutura Inox; Bandeiras Em Lona, Rodízios De 1.5. Em Inox Com Rodízios. Com Registro Na Anvisa. Garantia Mínima De 12 Meses.						

50	Unidade	ARTMED/ART-2 71	R\$ 150,01	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	18	R\$ 2700,18
50. Braadeira Para Injeção Confeccionada Em Base De Ao Inox Em Trip De Ao Inox E Tubo Superior De Ao Inox. Concha Regulável De Ao Inoxidável, Regulagem De Altura Por Mandril. Nas Medidas Aproximadas Altura Mínima 77cm. Altura Máxima 1,15 Cm.						



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

51	Unidade	ARTMED/ART-1 54	R\$ 150	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	254	R\$ 38100
51.Escadinha Com 02 Degraus Inox Estrutura Em Tubo Quadrado De Ao Inox 20 X 20 X 1,2mm. Piso Revestido Em Borracha Antiderrapante E Proteo De Ao Em Toda Volta. Ps Com Ponteiras. Dimenses Aproximadas: 0,40 X 0,35 X 0,40cm (Cxlxa). Incluir Manual Na Lngua Portuguesa. Apresentar Registro No Ministerio Da Sade Ou Na Anvisa Ou A Sua Iseno. Garantia De No Mnimo 1 (Um) Ano Em Porto Velho Ro.						

#28 - COTA AT 25% - PARTICIPAO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS						
52	Unidade	ARTMED/ART-0 31C	R\$ 700	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	15	R\$ 10500
52.Biombo Para Uso Hospitalar Dimenses (Alt. X Larg.): Fechado: 180 X 58 Cm. Aberto: 180 X 165 Cm. Detalhes: Estrutura Inox; Bandeiras Em Lonita, Rodzios De 1.5. Em Inox Com Rodzios. Com Registro Na Anvisa. Garantia Mnima De 12 Meses.						

54	Unidade	ARTMED/ART-1 54	R\$ 150	ALNEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.960.949/0001-55 - AV. PORTUGAL, 920 - IGAP, LONDRINA - PARAN, 86046-010	15	R\$ 2250
54.Escadinha Com 02 Degraus Inox Estrutura Em Tubo Quadrado De Ao Inox 20 X 20 X 1,2mm. Piso Revestido Em Borracha Antiderrapante E Proteo De Ao Em Toda Volta. Ps Com Ponteiras. Dimenses Aproximadas: 0,40 X 0,35 X 0,40cm (Cxlxa). Incluir Manual Na Lngua Portuguesa. Apresentar Registro No Ministerio Da Sade Ou Na Anvisa Ou A Sua Iseno. Garantia De No Mnim						

#33 - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAO AMPLA CONCORRNCIA						
64	Unidade	GFX/ESPECIAL	R\$ 447,42	G & J REPRESENTAO LTDA - 55.017.923/0001-48 - TRAVESSA BOM JESUS, 103 (QUADRA 191, LOTE 17 E 18) - JARDIM SO CRISTVO, SAO LUIS - MARANHO, 65055-060	62	R\$ 27740,04
64.Quadro Branco Material - Laminado Melamnico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumnio Anodizado, Finalidade: Sala De Aula Null, Largura: 1,20 M, Comprimento: 2,00 M.						

65	Unidade	GFX/ESPECIAL	R\$ 146,05	G & J REPRESENTAO LTDA - 55.017.923/0001-48 - TRAVESSA BOM JESUS, 103 (QUADRA 191, LOTE 17 E 18) - JARDIM SO CRISTVO, SAO LUIS - MARANHO, 65055-060	66	R\$ 9639,3
65.Quadro De Avisos Em Cortia, Com Dimenses De 150x120cm E Moldura Em Alumnio, Para Avisos.						

66	Unidade	GFX/ESPECIAL	R\$ 216,24	G & J REPRESENTAO LTDA - 55.017.923/0001-48 - TRAVESSA BOM JESUS, 103 (QUADRA 191, LOTE 17 E 18) - JARDIM SO CRISTVO, SAO LUIS - MARANHO, 65055-060	33	R\$ 7135,92
66.Quadro Branco De Planejamento Mensal, Com Tabulao Em Forma De Calendrio Para Anotao Da Pauta De Audincia E Reunies. Dimenses: Largura 100cm X Altura 70cm.						

#34 - COTA AT 25% - PARTICIPAO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS						
67	Unidade	GFX/ESPECIAL	R\$ 447,42	G & J REPRESENTAO LTDA - 55.017.923/0001-48 - TRAVESSA BOM JESUS, 103 (QUADRA 191, LOTE 17 E 18) - JARDIM SO CRISTVO, SAO LUIS - MARANHO, 65055-060	1	R\$ 447,42
67.Quadro Branco Material - Laminado Melamnico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumnio Anodizado, Finalidade: Sala De Aula Null, Largura: 1,20 M, Comprimento: 2,00 M.						

68	Unidade	GFX/ESPECIAL	R\$ 146,05	G & J REPRESENTAO LTDA - 55.017.923/0001-48 - TRAVESSA BOM JESUS, 103 (QUADRA 191, LOTE 17 E 18) - JARDIM SO CRISTVO, SAO LUIS - MARANHO, 65055-060	3	R\$ 438,15
----	---------	--------------	------------	---	---	------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

68. Quadro De Avisos Em Cortia, Com Dimenses De 150x120cm E Moldura Em Alumínio, Para Avisos.

69	Unidade	GFX/ESPECIAL	R\$ 216,24	G & J REPRESENTAO LTDA - 55.017.923/0001-48 - TRAVESSA BOM JESUS, 103 (QUADRA 191, LOTE 17 E 18) - JARDIM SO CRISTVO, SAO LUIS - MARANHO, 65055-060	2	R\$ 432,48
----	---------	--------------	------------	---	---	------------

69. Quadro Branco De Planejamento Mensal,, Com Tabulao Em Forma De Calendrio Para Anotao Da Pauta De Audincia E Reunies. Dimenses:

<b>VALOR TOTAL A SER CONTRATADO</b>		<b>R\$ 1189777,47</b>
PORTO VELHO, 20/08/2025		