



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N 00600-00007403/2025-78-e - Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI)			REFERENTE:	PROCESSO N 00600-00002338/2024-11-e ELETRÔNICO N 100/2024	PREGO REGISTRO DE PREÇO N 056/2024
---	--	--	------------	--	---------------------------------------

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R\$)
------	---------	-------	-----------------	------------------	------	-----------------

#03 - ITEM 3 - AMPLA CONCORRÊNCIA

3	Unidade	ELGIN Modelo Eco Dream 18.000 BTU/h (HIFI18C2WA HIFE18C2CA) Registro INMETRO: 006724/2014	R\$ 3497,99	PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP - 05.587.568/0001-74 - QUINTINO BOCAIVA, 1508 - OLARIA, PORTO VELHO - RONDONIA, 76801-250	5	R\$ 17489,95
---	---------	--	-------------	---	---	--------------

03. AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 18.000 BTUS.Com: Gs ecológico R407C ou R410A: gs que não agride a camada de ozônio. Funo siga-me: com um sensor no controle remoto, a funo permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Funo Auto-limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvo Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvo ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Funo brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Funo turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance. Funo Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Funo desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: Facilita a visualização da funo selecionada. Funo desliga/liga display: Opo de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto. Funo Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de temperatura ambiente no display. Testado nas bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3(trs) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubo de cobre deve ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e as tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A. Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

#04 - ITEM 4 - AMPLA CONCORRÊNCIA

4	Unidade	ELGIN Modelo Eco Dream 24.000 BTU/h (HIFI24C2WA HIFE24C2CA) Registro INMETRO: 006724/2014	R\$ 4184,99	PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP - 05.587.568/0001-74 - QUINTINO BOCAIVA, 1508 - OLARIA, PORTO VELHO - RONDONIA, 76801-250	4	R\$ 16739,96
---	---------	--	-------------	---	---	--------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

04. AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 24.000 BTUS. Com: Gs ecológico R407C ou R410A: gs que no agride a camada de ozônio. Funo siga-me: com um sensor no controle remoto, a funo permite que a temperatura desejada seja mantida onde est localizado o controle remoto. Funo Autolimpeza: evita proliferao de odores e mofo garantindo um ar mais saudvel. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvo Ativado + Nylon) Ultra filter: retm at 99% das bactrias*. Filtro de carvo ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retm partculas de poeira. Funo brisa: Movimento das aletas que produz uma agradvel sensao de brisa. Funo turbo: Com apenas um toque voc seleciona a mxima performance. Funo Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Funo desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: Facilita a visualizao da funo selecionada. Funo desliga/liga display: Opo de ligar ou desligar a iluminao do display da unidade interna atravs de um boto no controle remoto. Funo Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilao. Ajuste preciso da posio da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direo desejada. Controle remoto em portugus: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de temperatura ambiente no display. Testado nas bactrias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Prazo de Garantia do produto de no mnimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mnimo de 3(trs) anos, e j incluso montagem com perfurao da parede ou laje para instalao da evaporadora, passagem de tubulao de cobre dever ser de acordo com a necessidade da instalao parede-parede, e fixao da condensadora, partes eltricas, drenos e a tubulaes de cobre de qualquer tipo de at 6 metros de comprimento para instalao. Devero dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservao de Energia emitida pelo INMETRO tipo A. Obs: aquisio com instalao por conta da contratada (mode-obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de gua at o nvel do solo), numa distncia mdia de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistncia tcnica autorizada em Porto Velho.

#05 - ITEM 5 - AMPLA CONCORRNCIA

5	Unidade	ELGIN Modelo Eco Dream 30.000 BTU/h (HIFI30C2WA HIFE30C2CA) Registro INMETRO: 006724/2014	R\$ 5676,99	PORTO TECNOLOGIA COMRCIO E SERVIOS LTDA -EPP - 05.587.568/0001-74 - QUINTINO BOCAIVA, 1508 - OLARIA, PORTO VELHO - RONDONIA, 76801-250	2	R\$ 11353,98
---	---------	--	-------------	---	---	--------------

05. AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 30.000 BTUS. Com: Gsecolgico R407C ou R410A: gs que no agride a camada de ozônio. Funo siga-me: com um sensor no controle remoto, a funo permite que a temperatura desejada seja mantida onde est localizado o controle remoto. Funo Autolimpeza: evita proliferao de odores e mofo garantindo um ar mais saudvel. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvo Ativado + Nylon) Ultra filter: retm at 99% das bactrias*. Filtro de carvo ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retm partculas de poeira. Funo brisa: Movimento das aletas que produz uma agradvel sensao de brisa. Funo turbo: Com apenas um toque voc seleciona a mxima performance. Funo Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Funo desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: Facilita a visualizao da funo selecionada. Funo desliga/liga display: Opo de ligar ou desligar a iluminao do display da unidade interna atravs de um boto no controle remoto. Funo Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilao. Ajuste preciso da posio da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direo desejada. Controle remoto em portugus: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de temperatura ambiente no display. Testado nas bactrias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Prazo de Garantia do produto de no mnimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mnimo de 3(trs) anos, e j incluso montagem com perfurao da parede ou laje para instalao da evaporadora, passagem de tubulao de cobre dever ser de acordo com a necessidade da instalao parede-parede, e fixao da condensadora, partes eltricas, drenos e a tubulaes de cobre de qualquer tipo de at 6 metros de comprimento para instalao. Devero dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservao de Energia emitida pelo INMETRO tipo A, B ou C. Obs: aquisio com instalao por conta da contratada (mode-obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de gua at o nvel do solo), numa distncia mdia de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistncia tcnica autorizada em Porto Velho.

#06 - ITEM 6 - AMPLA CONCORRNCIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

6	Unidade	ELGIN Modelo Piso Teto Eco Inverter 36.000 BTU/h (PVFI36C2DA PVFE36C2VA) Registro INMETRO: 007712/2019	R\$ 8999,99	PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP - 05.587.568/0001-74 - QUINTINO BOCAIVA, 1508 - OLARIA, PORTO VELHO - RONDONIA, 76801-250	5	R\$ 44999,95
---	---------	--	-------------	---	---	--------------

06. AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISOTETO 36.000 BTUS. Com: Gs ecológico R407C ou R410A: gs que não agride a camada de ozônio. Funo siga-me: com um sensor no controle remoto, a funo permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Funo Auto-limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvo Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvo ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Funo brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Funo turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance. Funo Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Funo desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: Facilita a visualização da funo selecionada. Funo desliga/liga display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto. Funo Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de temperatura ambiente no display. Testado nas bactérias *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*. Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3 (três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deve ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e a tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverá dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A, B ou C. Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão de obra qualificada e material suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

#08 - ITEM 8 - AMPLA CONCORRÊNCIA						
8	Unidade	ELGIN Modelo Piso Teto Eco Inverter 60.000 BTU/h (PVFI60C2DA PVFE60C2VA) Registro INMETRO: 007712/2019	R\$ 13199,99	PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP - 05.587.568/0001-74 - QUINTINO BOCAIVA, 1508 - OLARIA, PORTO VELHO - RONDONIA, 76801-250	2	R\$ 26399,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

08. AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISOTETO 60.000 BTUS. Com: Gs ecológico R407C ou R410A: gs que não agride a camada de ozônio. Função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtração (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto. Função Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de temperatura ambiente no display. Testado nas bactérias *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*. Prazo de Garantia do produto de no mínimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mínimo de 3 (três) anos, e já incluso montagem com perfuração da parede ou laje para instalação da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deve ser de acordo com a necessidade da instalação parede-parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e as tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para instalação. Deverá dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo A, B ou C. Obs: aquisição com instalação por conta da contratada (mão de obra qualificada e material suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência técnica autorizada em Porto Velho.

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R\$ 116983,82
PORTO VELHO, 20/03/2025	