



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N 16.00408-000/2019 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho		REFERENTE:		PROCESSO N 02.00061/2018 PREGO ELETRÔNICO N 011.2019 REGISTRO DE PREÇO N 009.2019		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R\$)
#01 - LOTE 01 - TOTEM NORMAL (TIPO: CHO)						
6	UNIDADE	VISION	R\$ 5234,75	VISION SOLUES TECNOLOGICAS LTDA ME - 05.307.014/0001-76 - AV. SOBENTO, 761 - RIO NEGRO, 89287-370	2	R\$ 10469,5
A. GABINETE DE AUTOATENDIMENTO 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Gabinete fabricado em módulo nico, confeccionado em chapa de ao com estrutura soldada e pintura resistente corrosão atmosférica; 1.2-Detalhes de acabamento poder ser em termoplástico, resina termo fixa, ao escovado ou ao inox; 1.3.As conexões dos cabos de energia e rede deverão ser internas ao gabinete e deve haver dispositivo antivandalismo que evite a desconexão por acesso externo; 1.4.Possuir nível de segurança que impeça a retirada de qualquer parte ou componente com o equipamento fechado chave; 1.5.Possuir barra de tomadas internas e cabo de alimentação nico, padrão NBR 14136; 1.6-Revestimento: Várias opções de cores; 1.7-Plotagem (Personalizado (com logotipo da Prefeitura e Nome da Secretaria Requisitante); 1.8-Dimensões Lap: entre 49,5 cm a 0,65 cm X entre 1,55 m a 161,0 m X entre 42,5 cm a 0,73 cm; 1.9-Aberturas para ventilação dos equipamentos eletrônicos; 1.10- Dobradias Metálicas; 1.11-Ps reguláveis (opcional) 2-INFORMAÇÕES ADICIONAIS 2.1-No possui arestas ou saliências que ofereçam risco físico aos usuários; 2.2-Bordas da abertura do monitor em acrílico; 2.3-Compartmento para CPU Slim; 3-ITENS INCLUSOS 3.1-Manual em Português, dispenser para sada de papel compatível com a impressora usada no Gabinete de Autoatendimento ofertado.						
4	UNIDADE	EPSON	R\$ 654,14	VISION SOLUES TECNOLOGICAS LTDA ME - 05.307.014/0001-76 - AV. SOBENTO, 761 - RIO NEGRO, 89287-370	2	R\$ 1308,28
C. IMPRESSORA TRMICA INTEGRADA 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1- Impressora trmica direta para impresso de recibos; 1.2-Senhas, vales e cupons, em aplicações no fiscais; 1.3-Interface USB; 1.4-Velocidade mínima de 120 mm/s; 1.5-Guilhotina de 1.650.000 cortes; 1.6-Cabeça de 100.000 metros de impresso; 1.7-Imprime códigos de barras; 1.8-Com guilhotina; 1.9-Bobina de papel de 80 mm de largura; 1.10-Compatível com Windows 7 ou superior; 1.11-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-Manual em Português; 2.2-USB de mínimo de 1,5 m.						
3	CAIXA	REGISPEL	R\$ 239	VISION SOLUES TECNOLOGICAS LTDA ME - 05.307.014/0001-76 - AV. SOBENTO, 761 - RIO NEGRO, 89287-370	7	R\$ 1673
D. BOBINA DE PAPEL COMPATÍVEL COM ALNEA C DO ITEM I 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Bobina compatível com a impresso trmica ofertada na alnea c do Item 1; 1.2-Comprimento mínimo 40 m; 1.3-Embalagem caixa com 30 unidades cada;						
#03 - LOTE 03 - CABOS HDMI E OUTROS						
16	UNIDADE	PLUSCABL E/PCHDMI1842	R\$ 82,35	VIA NOVITA LTDA - ME - 04.447.180/0001-05 - FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS, 0 - UBERABA, CURITIBA - PARAN, 81570-270	2	R\$ 164,7
A. CABO HDMI 1.4 ULTRA BANHADO A OURO 1.8 METROS 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Compatível com as Versões: 1.4, 1.3B e Anteriores; 1.2-Resolução de Vídeo: 576i/p, 720i/p, 1080i/p 4k 2k (4096p); 1.3- Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps High Speed; 1.4-Retorno de áudio: 7.1 ARC (permite a transmissão do áudio da TV para o Home Theater usando somente a entrada HDMI, sem preciso de cabos de áudio). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Manual de Instruções em português, HDMI de 1.8 metros.						
#04 - LOTE 04 - MINI COMPUTADOR DO TIPO RASPBERRY O						
17	UNIDADE	RASPBERRY PI MODELO B	R\$ 794,03	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA L - 07.766.048/0001-54 - BLOCO A, 47 - ASA NORTE, BRASÍLIA DE MINAS - MINAS GERAIS, 70720-610	2	R\$ 1588,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

A. MINI COMPUTADOR DO TIPO RASPBERRY MODELO B OU SIMILAR PARA UTILIZAÇÃO NO PAINEL DE SENHAS WEB 1-Mini computador do tipo Raspberry Pi, modelo B ou Similar; 1.1-Mínimo de 1 gb de memória RAM; 1.2-Cartão de memória MicroSD com 16 GB classe 10, pré-programado com sistema operacional Raspbian ou Linux ou Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Home 32 / 64 Bits com vitalicida ESD; 1.3-01 porta HDMI; 1.4-Mínimo de 02 portas USB; 1.5-01 porta Ethernet (RJ45); 1.6-01 Wifi a/b/n integrado ao mini PC; 1.7-01 case em plástico ou acrílico, com dissipador de calor, compatível com o modelo raspberry Pi modelo B ou mini pc ofertado; 1.8-01 fonte de alimentação chaveada; tensão de saída de 5 Volts DC; mínimo de 2 amperes, tensão de entrada de 110 Volts; saída com conector USB fêmea; 1.9-01 cabo USB com um conector macho série A em uma ponta e um conector macho micro USB série B na outra ponta. 1.10-Incluso adaptador MicroSd, MicroSDHC e MicroSDXC. 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Manual de Instruções em português;

#05 - LOTE 05 - TV LED E SUPORTE DE TV

19	UNIDADE	AOC LE32M1475	R\$ 1049	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI - 02.405.020/0001-78 - RUA: PEDRO ALVES, 945 - CENTRO, GUARAPUAVA - PARAN, 85010-080	2	R\$ 2098
----	---------	------------------	----------	---	---	----------

A. TV LED 32 Polegadas HD 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Televisor 32 polegadas; 1.2-SLIM; 1.3-tecnologia de iluminação LED; 1.4-Os televisores devem ser novos, nunca antes utilizados; 1.5-Deve possuir painel com resolução Full HD mínima de 1.920x1.080 linhas (2.073.600 pixels); 1.6-Tensão alimentação: bivolt automático ou 110 v; 1.7-Mínimo de entrada: 1.7.1-mínimo de 1 USB compatível com JPEG e Vídeos; 1.7.2-mínimo de 2 entradas de HDMI; 1.7.3 Adaptador para HDMI, Display Port, para conectar ao computador; 1.8-Para recepção CATV/UHF (TV Digital) em no mínimo 90 canais; 1.9-Convertor digital integrado; 1.10-Idioma do menu em português; 1.11-Autofalante interno, estereo com no mínimo 10 RMS de potência; 1.12-Sistema de cor automático; 1.13-Deve ser acompanhado de manuais de instalação e operação em português brasileiro (formato impresso ou CDROM ou site do fabricante); 1.14-Controle remoto sem fio, com pilhas; 1.15-Deve ser acompanhado de cabo de energia para ligação do equipamento; 1.16-Taxa de atualização mínima de 60 Hz; 1.17-Selo Procel Categoria A;

18	UNIDADE	BRASFORMA SBRP1030	R\$ 93,85	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI - 02.405.020/0001-78 - RUA: PEDRO ALVES, 945 - CENTRO, GUARAPUAVA - PARAN, 85010-080	2	R\$ 187,7
----	---------	-----------------------	-----------	---	---	-----------

B. SUPORTE PAREDE ARTICULADO P/ TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV 10" A 55" 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Tipo de Suporte/Pedestal: Suporte para parede; 1.2-Composição/Material: Aço Carbono; 1.3-Peso máximo suportado: 40Kg; 1.4-Tamanho Compatível: 10" at 55"; 1.5-Largura ajustável; 1.6-Equipamentos compatíveis: TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10 a 55 polegadas; 1.7-Informações Adicionais: Articulado, 3 movimentos; Furo padrão VESA 50, 75, 100, 100x200, 200x200 e furações 200x300 e 300x300mm; Permite inclinação de até 15°; Furo Compatível: VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300 x 200, 300x300 max.400x100mm; Acompanha nível bolha; 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Suporte, Jogo de parafusos e buchas e Manual de Instruções.

#06 - LOTE 06 - PROTEÇÃO DE SURTO DE ENERGIA

20	UNIDADE	RAGTEG/NE W 1400GTCEBU TIBL	R\$ 500	OLMIR IORIS E CIA LTDA - 70.429.956/0001-99 - AVENIDA MATO GROSSO, 839 - CENTRO, 78320-000	6	R\$ 3000
----	---------	-----------------------------------	---------	--	---	----------

A. NOBREAK DE MÍNIMO DE 1.2 KVA TIPO TORRE 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Mínimo de 1.2 KVA, microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna 1.2-Tecnologia Line Interactive; 1.3-Tecnologia true RMS ou equivalência técnica; 1.4-Microprocessador Risc ou Cisc de alta velocidade com memória flash, 1.5-6 tomadas no mínimo PADRÃO NBR 14136, 1.6-Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah, 1.7-Autonomia mínima de 30 minutos, 1.8-Indicadores visuais: rede/ bateria / carga, 1.9-Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito, 1.10-Proteção contra descarga total de baterias, 1.11-Proteção contra sobretensão e subtensão de rede elétrica, 1.12-Protetor telefônico padrão RJ-11 com fusível autorregenerativo ou outro tipo de proteção registrado no INMETRO, 1.13-Conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia (cabo de Engate incluso), 1.14- Conector USB para comunicação inteligente com o computador (cabo usb incluso), 1.15-Gerenciador de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída., 1.16-Chave liga/desliga embutida, 1.17-Fusíveis e varistores de alta tensão, 1.18-Função MUTE, inibe o alarme sonoro, 1.19- Entrada bivolt 110/220 V, estabilizado, saída para 115v, 1.20-Software de Gerenciamento incluso, compatível com Sistema Operacionais, Windows Vista (32 e 64 bits), Windows 7 PRO(32 e 64 bits), Windows 8 e 8.1 PRO(32 e 64 bits) ou superior; Linux; 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Suporte, Jogo de parafusos e buchas e Manual de Instruções.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R\$ 20489,24
PORTO VELHO, 28/11/2019	