



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N 18.01752-000/2020 - Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo		REFERENTE:		PROCESSO N 02.00061/2018 PREGO ELETRÔNICO N 011.2019 REGISTRO DE PREÇO N 009.2019		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R\$)
#01 - LOTE 01 - TOTEM NORMAL (TIPO: CHO)						
6	UNIDADE	VISION	R\$ 5234,75	VISION SOLUES TECNOLOGICAS LTDA ME - 05.307.014/0001-76 - AV. SO BENTO, 761 - RIO NEGRO, 89287-370	2	R\$ 10469,5
<p>A. GABINETE DE AUTOATENDIMENTO 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Gabinete fabricado em módulo nico, confeccionado em chapa de ao com estrutura soldada e pintura resistente corrosão atmosférica; 1.2-Detalhes de acabamento poder ser em termoplástico, resina termo fixa, ao escovado ou ao inox; 1.3.As conexões dos cabos de energia e rede deverão ser internas ao gabinete e deve haver dispositivo antivandalismo que evite a desconexão por acesso externo; 1.4.Possuir nível de segurança que impeça a retirada de qualquer parte ou componente com o equipamento fechado chave; 1.5.Possuir barra de tomadas internas e cabo de alimentação nico, padrão NBR 14136; 1.6-Revestimento: Várias opções de cores; 1.7-Platagem (Personalizado (com logotipo da Prefeitura e Nome da Secretaria Requisitante); 1.8-Dimensões Lap: entre 49,5 cm a 0,65 cm X entre 1,55 m a 161,0 m X entre 42,5 cm a 0,73 cm; 1.9-Aberturas para ventilação dos equipamentos eletrônicos; 1.10- Dobradias Metálicas; 1.11-Ps reguláveis (opcional) 2-INFORMAÇÕES ADICIONAIS 2.1-No possui arestas ou saliências que ofereçam risco físico aos usuários; 2.2-Bordas da abertura do monitor em acrílico; 2.3-Compartmento para CPU Slim; 3-ITENS INCLUSOS 3.1-Manual em Português, dispenser para sada de papel compatível com a impressora usada no Gabinete de Autoatendimento ofertado.</p>						
5	UNIDADE	ELO	R\$ 2304,87	VISION SOLUES TECNOLOGICAS LTDA ME - 05.307.014/0001-76 - AV. SO BENTO, 761 - RIO NEGRO, 89287-370	2	R\$ 4609,74
<p>B. MONITOR TOUCH TIPO VGA EM CORES LCD 15 AT 19 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-LCD Matriz Ativa mínimo de 15" at 19; 1.2-Resolução Mínima: 1280x1024; 1.3-rea Ativa:13.3(338 mm)10.6(270 mm); 1.4-Tensão de Rede: 100~240 Vac; 1.5-50-60 Hz; 1.6-Entrada de Vídeo: Analógica VGA; 1.7-Tela Capacitiva; 1.8-O monitor touch screen deve ser compatível com a alneia a; 1.9-Temperatura de Operação: 5 a 40 C; 1.10-Unidade Relativa: 20% a 80% sem condensação; 1.11-Certificados Internacionais: ETL, FCC, CE, RoHS; 1.12-Compatível com Windows 7 Professional 32/64 bits e Windows 10 Home e Professional 32/64 bits ou superior; 1.13-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-Manual em Português, cabo de Energia e cabo VGA compatível com o monitor Touch ofertados.</p>						
4	UNIDADE	EPSON	R\$ 654,14	VISION SOLUES TECNOLOGICAS LTDA ME - 05.307.014/0001-76 - AV. SO BENTO, 761 - RIO NEGRO, 89287-370	2	R\$ 1308,28
<p>C. IMPRESSORA TRMICA INTEGRADA 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Impressora trmica direta para impressão de recibos; 1.2-Senhas, vales e cupons, em aplicações no fiscais; 1.3-Interface USB; 1.4-Velocidade mínima de 120 mm/s; 1.5-Guilhotina de 1.650.000 cortes; 1.6-Cabeça de 100.000 metros de impressão; 1.7-Imprime códigos de barras; 1.8-Com guilhotina; 1.9-Bobina de papel de 80 mm de largura; 1.10-Compatível com Windows 7 ou superior; 1.11-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-Manual em Português; 2.2-USB de mínimo de 1,5 m.</p>						
3	CAIXA	REGISPEL	R\$ 239	VISION SOLUES TECNOLOGICAS LTDA ME - 05.307.014/0001-76 - AV. SO BENTO, 761 - RIO NEGRO, 89287-370	7	R\$ 1673
<p>D. BOBINA DE PAPEL COMPATÍVEL COM ALNEIA C DO ITEM I 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Bobina compatível com a impressão trmica ofertada na alneia c do Item 1; 1.2-Comprimento mínimo 40 m; 1.3-Embalagem caixa com 30 unidades cada;</p>						
2	UNIDADE	VISION	R\$ 1353,17	VISION SOLUES TECNOLOGICAS LTDA ME - 05.307.014/0001-76 - AV. SO BENTO, 761 - RIO NEGRO, 89287-370	2	R\$ 2706,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

E. COMPUTADOR COM PROCESSADOR MÍNIMO DE 2.2 GHZ 3MB. 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Placa me com Suporte para Intel: Core i7 / Intel Core i5 / Intel Core i3 / Intel Pentium processadores / Intel Celeron / Dual core processadores no pacote LGA1150 ou Equivalência Técnica; 1.2-Cache L3 varia com o CPU; 1.3-At 2 USB 3.0/2.0 portas no painel traseiro; 1.4-Mínimo de 4 portas USB 2.0/1.1 (mínimo de 2 portas no painel traseiro, mínimo de 2 portas disponíveis através dos conectores internos USB); 1.5-Conectores do painel traseiro: 1x Porta D-Sub, 1x Porta RJ-45LAN (10/100/1000 Mbit), Conector de áudio; 1.6-Memória de mínimo de 2gb ddr3 ou superior; 1.7-HD mínimo de 200 gb ou HD SSD de mínimo de 32 gb; 1.8-Fonte mínimo de 65 w real; 1.9-Gabinete tipo SLIM; 1.10-Compatível com Windows 7 e superior; 1.11-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior).
2-ITENS INCLUSOS

1	UNIDADE	ELO	R\$ 2227,87	VISION SOLUES TECNOLOGICAS LTDA ME - 05.307.014/0001-76 - AV. SOBRESSALENTE, 761 - RIO NEGRO, 89287-370	2	R\$ 4455,74
---	---------	-----	-------------	---	---	-------------

F. MONITOR TOUCH TIPO VGA EM CORES LCD 15 AT 19 (SOBRESSALENTE) 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-LCD Matriz Ativa mínimo de 15" at 19; 1.2-Resolução Mínima: 1280x1024; 1.3-rea Ativa:13.3(338 mm)10.6(270 mm); 1.4-Tenso de Rede: 100-240 V ac; 1.5-50-60 Hz; 1.6-Entrada de Vídeo: Analógica VGA; 1.7-Tela Capacitiva; 1.8-O monitor touch screen deve ser compatível com o item 01 acima; 1.9-Temperatura de Operação: 5 a 40 C; 1.10-Umididade Relativa: 20% a 80% sem condensação; 1.11-Certificados Internacionais: ETL, FCC, CE, RoHS; 1.12-Compatível com Windows 7 e superior; 1.13-Compatível com Distribuição Linux (Debian versão 8.9 e superior e Ubuntu versão 16 e superior). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-Manual em Português, cabo de Energia e cabo VGA compatível com o monitor Touch ofertados.

#03 - LOTE 03 - CABOS HDMI E OUTROS

16	UNIDADE	PLUSCABL E/PCHDMI1842	R\$ 82,35	VIA NOVITA LTDA - ME - 04.447.180/0001-05 - FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS, 0 - UBERABA, CURITIBA - PARAN, 81570-270	5	R\$ 411,75
----	---------	-----------------------	-----------	--	---	------------

A. CABO HDMI 1.4 ULTRA BANHADO A OURO 1.8 METROS 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Compatível com as Versões: 1.4, 1.3B e Anteriores; 1.2-Resolução de Vídeo: 576i/p, 720i/p, 1080i/p 4k 2k (4096p); 1.3- Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps High Speed; 1.4-Retorno de áudio: 7.1 ARC (permite a transmissão do áudio da TV para o Home Theater usando somente a entrada HDMI, sem precisar de cabos de áudio). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Manual de Instruções em português, HDMI de 1.8 metros.

14	UNIDADE	HITTO/CH D1407	R\$ 154,9	VIA NOVITA LTDA - ME - 04.447.180/0001-05 - FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS, 0 - UBERABA, CURITIBA - PARAN, 81570-270	3	R\$ 464,7
----	---------	----------------	-----------	--	---	-----------

C. CABO HDMI 1.4 ULTRA BANHADO A OURO 10 METROS 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Compatível com as Versões: 1.4, 1.3B e Anteriores; 1.2-Resolução de Vídeo: 576i/p, 720i/p, 1080i/p 4k 2k (4096p); 1.3-Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps High Speed; 1.4-Retorno de áudio: 7.1 ARC (permite a transmissão do áudio da TV para o Home Theater usando somente a entrada HDMI, sem precisar de cabos de áudio). 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Manual de Instruções em português, HDMI de 10.0 metros.

13	ROLO	TEKBONDFIXATUDO INT-25X2	R\$ 50,85	VIA NOVITA LTDA - ME - 04.447.180/0001-05 - FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS, 0 - UBERABA, CURITIBA - PARAN, 81570-270	2	R\$ 101,7
----	------	--------------------------	-----------	--	---	-----------

D. FITA 25MM X 2M FIXA FORTE TRANSPARENTE USO INTERNO 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-A fita fixa forte transparente pode ser usada para fixar quadros, espelhos, peças de decoração e canaletas; 1.2-Ideal para ambientes internos, sua aplicação fácil e segura, evitando a perfuração de superfícies. 1.3-Fita fixa forte que proporciona adesão instantânea com excelente capacidade de fixação; 1.4-Aplicação fácil e segura, evitando perfuração de superfícies Promove isolamento anticorrosivo entre chapas metálicas dupla face, fixação permanente; 1.5-Aplicações sugeridas, Ideal para utilização em ambientes internos Pode ser usada para pendurar espelhos, quadros, canaletas e objetos de decoração; 1.6-Utilizada para materiais como acrílico, vidro, plástico e metais

#04 - LOTE 04 - MINI COMPUTADOR DO TIPO RASPBERRY O

17	UNIDADE	RASPBERRY PI MODELO B	R\$ 794,03	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA L - 07.766.048/0001-54 - BLOCO A, 47 - ASA NORTE, BRASÍLIA DE MINAS - MINAS GERAIS, 70720-610	4	R\$ 3176,12
----	---------	-----------------------	------------	---	---	-------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

A. MINI COMPUTADOR DO TIPO RASPBERRY MODELO B OU SIMILAR PARA UTILIZAÇÃO NO PAINEL DE SENHAS WEB 1-Mini computador do tipo Raspberry Pi, modelo B ou Similar; 1.1-Mínimo de 1 gb de memória RAM; 1.2-Cartão de memória MicroSD com 16 GB classe 10, pré-programado com sistema operacional Raspbian ou Linux ou Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Home 32 / 64 Bits com vitalicida ESD; 1.3-01 porta HDMI; 1.4-Mínimo de 02 portas USB; 1.5-01 porta Ethernet (RJ45); 1.6-01 Wifi a/b/n integrado ao mini PC; 1.7-01 case em plástico ou acrílico, com dissipador de calor, compatível com o modelo raspberry Pi modelo B ou mini pc ofertado; 1.8-01 fonte de alimentação chaveada; tensão de saída de 5 Volts DC; mínimo de 2 amperes, tensão de entrada de 110 Volts; saída com conector USB fêmea; 1.9-01 cabo USB com um conector macho série A em uma ponta e um conector macho micro USB série B na outra ponta. 1.10-Incluso adaptador MicroSd, MicroSDHC e MicroSDXC. 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Manual de Instruções em português;

#05 - LOTE 05 - TV LED E SUPORTE DE TV

19	UNIDADE	AOC LE32M1475	R\$ 1049	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI - 02.405.020/0001-78 - RUA: PEDRO ALVES, 945 - CENTRO, GUARAPUAVA - PARAN, 85010-080	4	R\$ 4196
----	---------	------------------	----------	--	---	----------

A. TV LED 32 Polegadas HD 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Televisor 32 polegadas; 1.2-SLIM; 1.3-tecnologia de iluminação LED; 1.4-Os televisores devem ser novos, nunca antes utilizados; 1.5-Deve possuir painel com resolução Full HD mínima de 1.920x1.080 linhas (2.073.600 pixels); 1.6-Tensão alimentação: bivolt automático ou 110 v; 1.7-Mínimo de entrada: 1.7.1-mínimo de 1 USB compatível com JPEG e Vídeos; 1.7.2-mínimo de 2 entradas de HDMI; 1.7.3 Adaptador para HDMI, Display Port, para conectar ao computador; 1.8-Para recepção CATV/UHF (TV Digital) em no mínimo 90 canais; 1.9-Convertor digital integrado; 1.10-Idioma do menu em português; 1.11-Autofalante interno, estereo com no mínimo 10 RMS de potência; 1.12-Sistema de cor automático; 1.13-Deve ser acompanhado de manuais de instalação e operação em português brasileiro (formato impresso ou CDROM ou site do fabricante); 1.14-Controle remoto sem fio, com pilhas; 1.15-Deve ser acompanhado de cabo de energia para ligação do equipamento; 1.16-Taxa de atualização mínima de 60 Hz; 1.17-Selo Procel Categoria A;

18	UNIDADE	BRASFORMA SBRP1030	R\$ 93,85	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI - 02.405.020/0001-78 - RUA: PEDRO ALVES, 945 - CENTRO, GUARAPUAVA - PARAN, 85010-080	4	R\$ 375,4
----	---------	-----------------------	-----------	--	---	-----------

B. SUPORTE PAREDE ARTICULADO P/ TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV 10" A 55" 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Tipo de Suporte/Pedestal: Suporte para parede; 1.2-Composição/Material: Aço Carbono; 1.3-Peso máximo suportado: 40Kg; 1.4-Tamanho Compatível: 10" at 55"; 1.5-Largura ajustável; 1.6-Equipamentos compatíveis: TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10 a 55 polegadas; 1.7-Informações Adicionais: Articulado, 3 movimentos; Furo padrão VESA 50, 75, 100, 100x200, 200x200 e furações 200x300 e 300x300mm; Permite inclinação de até 15°; Furo Compatível: VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300 x 200, 300x300 max.400x100mm; Acompanha nível bolha; 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Suporte, Jogo de parafusos e buchas e Manual de Instruções.

#06 - LOTE 06 - PROTEÇÃO DE SURTO DE ENERGIA

20	UNIDADE	RAGTEG/NE W 1400GTCEBU TIBL	R\$ 500	OLMIR IORIS E CIA LTDA - 70.429.956/0001-99 - AVENIDA MATO GROSSO, 839 - CENTRO, 78320-000	8	R\$ 4000
----	---------	-----------------------------------	---------	---	---	----------

A. NOBREAK DE MÍNIMO DE 1.2 KVA TIPO TORRE 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 1.1-Mínimo de 1.2 KVA, microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna 1.2-Tecnologia Line Interactive; 1.3-Tecnologia true RMS ou equivalência técnica; 1.4-Microprocessador Risc ou Cisc de alta velocidade com memória flash, 1.5-6 tomadas no mínimo PADRÃO NBR 14136, 1.6-Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 5 Ah, 1.7-Autonomia mínima de 30 minutos, 1.8-Indicadores visuais: rede/ bateria / carga, 1.9-Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito, 1.10-Proteção contra descarga total de baterias, 1.11-Proteção contra sobretensão e subtensão de rede elétrica, 1.12-Protetor telefônico padrão RJ-11 com fusível autorregenerativo ou outro tipo de proteção registrado no INMETRO, 1.13-Conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia (cabo de Engate incluso), 1.14- Conector USB para comunicação inteligente com o computador (cabo usb incluso), 1.15-Gerenciador de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída., 1.16-Chave liga/desliga embutida, 1.17-Fusíveis e varistores de alta tensão, 1.18-Função MUTE, inibe o alarme sonoro, 1.19- Entrada bivolt 110/220 V, estabilizado, saída para 115v, 1.20-Software de Gerenciamento incluso, compatível com Sistema Operacionais, Windows Vista (32 e 64 bits), Windows 7 PRO(32 e 64 bits), Windows 8 e 8.1 PRO(32 e 64 bits) ou superior; Linux; 2-ITENS INCLUSOS 2.1-1 Suporte, Jogo de parafusos e buchas e Manual de Instruções.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R\$ 37948,27
PORTO VELHO, 26/03/2020	